Monsieur Coste Le jeune chirurgien a potzdam a envoyé a Lacademie une observation sur une Luxation du pied en dehors avec un diastasis considerable du perone qui estoit pret a percer La peau. La Luxation fut reduite sur Le champs et pansée avec Lappareil convenable, et Le malade fut saigné deux fois en 24 heures. Les douleurs vives, Le gonflement du pied, et La fievre obligerent monsieur Coste de Lever Lappareil pour examiner Lestat du pied quil trouva froid, tres gonflé, et tout disposé a La gangrene. quoiquil eut pris La precaution de nappliquer un appareil que tres Legerement contentif: ce sont Les termes de Lauteur qui fondé sur Lexperience qui Luy avoit appris que Lusage du quinquina en substance meslé avec partie egale donguent de styrax produisoit des effets dont il avoit vu Le succes dans plusieurs cas ou La gangrene estoit manifeste a La suite des fractures et des Luxations, ne crut pas devoir se presser de suivre les conseils de quelques auteurs qui pensent que dans ce cas Le parti Le plus seur pour sauver Le malade est de se preparer a Lamputation.

Lechimose gangreneuse avoit gagné Le 3e jour jusquau milieu de La jambe, et Lepiderme du pied se detachoit pour peu quon y touchat avec Le doigt:

Tel estoit Lestat du malade Lorsque mr Coste employa pour topique Le quinquina meslé avec Lstyrax au 6e jour Le malade fut plus calme et un cercle jaune sembloit terminer Lechimose au milieu de La jambe qui estoit moins froide et moins tendue que les deux jours precedents. encouragé par ce succes il continua Lusage de ce remede jusquace que Le pied fut ranimé et nemploya ensuite quune fomentation

ARC 41 d° 31 n°. 2

fomentation faite avec le gros vin dans lequel il fit dissoudre du camphre et de l'extrait de quinquina.
Le gonflement du pied estant dissipé il gesna l'articulation — rapprocha le peroné par un bandage un peu plus serré et un mois apres le malade fut en estat de se rendre a berlin dans sa — voiture les parties se retablirent peu a peu et apres 6 mois il — marchoit sans le secours de sa canne:
Le principal but de m.r coste est de prouver par cette observation combien l'usage du quinquina comme topique est avantageux dans les gangrenes mesme de cause externe, nous connoissons les bons effets de ce remede pris interieurement; non seulement dans les gangrenes de cause externes, mais encore dans celles qui sont produites par des causes interieures, mais l'auteur ne detaille point assez les signes pathognomoniques de la gangrenne dans le cas qu'il rapporte, et nous ne voyons que les effets d'une contution tres forte; il est vray qu'entre les causes exterieures cest elle qui produit le plus souvent cette facheuse maladie, et il croit que la gangrenne a suivi la mesme terminaison que la contution suit ordinairement. nous pourrions de plus mettre en question si les saignees plus nombreuses n'auroient pas prevenu les — accidents.
en supposant que dans l'observation presente il n'y ait eu qu'une legere disposition gangreneuse; on conclura que le quinquina en a arretté le progrés, et a beaucoup contribué a

La resolution de la contusion profonde qui a accompagné

la Luxation du pied.

mr Coste dit avoir esté fondé a employer le quinquina meslé

avec le styrax par les effets que ce remede a produit dans des

gangrennes manifestes, il seroit a desirer quil communiquat a

l'academie ces faits detailles. nous ne doutons nullement de

l'efficacité de ce topique, et nous en avons quelques exemples;

mais plus les faits sont rapproches, plus les preuves sont

complettes; de plus les circonstances peuvent apporter quelque

difference, et cest par les details que lon apprétie la valeur

des choses.

Rapporté par nous commissaires nommes par

l'academie Royale de chirurgie le 17 janvier 1754

Andouillé   Pipelet

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE